

K 7237 D

Einbau-Kühlschrank

mit DailyFresh und moderner LED-Beleuchtung für mehr Komfort.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose
- Lebensmittel schnell herunterkühlen dank SuperKühlen Automatik



EAN-Nr.: 4002516747093 / Materialnummer: 12443670 /  
Alte Materialnummer: 36723700EU1

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Gerätekategorie</b>                                   |             |
| Kühlschrank  | •           |
| <b>Bauform</b>   |             |
| Einbaugerät  | •           |
| Einbaugerät integriert                                   | •           |
| Türanschlag  | rechts      |
| Türanschlag wechselbar                                   | •           |
| <b>Design</b>  |             |
| Beleuchtung Kühlzone                                     | LED         |
| <b>Bedienkomfort</b>                                     |             |
| Vernetzung mit Miele@home                                | •           |
| Frischesystem  | DailyFresh  |
| ComfortClean   | •           |
| SoftClose  | •           |
| <b>Steuerung</b>   |             |
| Bedienkonzept  | SensorTouch |
| Kühlteil abschaltbar                                     | Nein        |
| Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | Nein        |
| SuperKühlen  | •           |
| Anzahl Temperaturzonen                                   | 1           |
| Sabbatmodus  | •           |
| Party-Modus  | •           |
| Holiday-Modus  | •           |
| <b>Kühlgerät/-zone</b>                                   |             |
| Anzahl der Abstellflächen                                | 5           |
| davon teilbar (FlexiBoard)                               | 1           |
| Anzahl Frischeschubladen                                 | 1           |
| Anzahl Innentürabsteller für Konserven                   | 3           |
| Innentürabsteller für Flaschen                           | 1           |
| Innentürabsteller  | 4           |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                      |             |
| Energieeffizienzklasse (A – G)                           | D           |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh                         | 77,38       |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh                          | 0,21        |
| <b>Sicherheit</b>  |             |
| Verriegelungsfunktion                                    | •           |
| Akustischer Türalarm                                     | •           |
| Optischer Türalarm                                       | •           |
| <b>Technische Daten</b>                                  |             |
| Nischenbreite in mm min.                                 | 560         |
| Nischenbreite in mm max.                                 | 570         |
| Nischenhöhe in mm min.                                   | 1024        |
| Nischenhöhe in mm max.                                   | 1040        |
| Nischentiefe in mm                                       | 550         |
| Gerätebreite in mm                                       | 559         |
| Gerätehöhe in mm   | 1022        |
| Gerätetiefe in mm  | 546         |
| Gewicht in kg  | 37,2        |
| Befestigungstechnik                                      | Festtür     |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg                      | 16          |

K 7237 D

Einbau-Kühlschrank


mit DailyFresh und moderner LED-Beleuchtung für mehr Komfort.



EAN-Nr.: 4002516747093 / Materialnummer: 12443670 /  
Alte Materialnummer: 36723700EU1

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Klimaklasse                           | SN-T         |
| Kühlzone in l                         | 166          |
| Gesamtnutzinhalt in l                 | 166          |
| Luftschallemissionsklasse (A-D)       | B            |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1pW   | 32           |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA)     | 1200         |
| Spannung in V                         | 220-240      |
| Absicherung in A                      | 10           |
| Phasenanzahl                          | 1            |
| Frequenz in Hz                        | 50-60        |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,2          |
| Leuchtmittel tauschen                 | Kundendienst |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>         |              |
| Eierablage                            | •            |

K 7237 D  
Einbau-Kühlschrank  
mit DailyFresh und moderner LED-Beleuchtung für mehr Komfort.



K7237D, K7238D, K7233E, K7234E, Installation (Fußnote\*) (Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm<sup>2</sup>, 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich

K7237D, K7238D, K7233E, K7234E, Einbau (Fußnote\*) (Skizze)

\*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

K7238D, K7237D, K7233E, K7234E, Seitenansicht (Skizze)