

K 7347 C

Einbau-Kühlschrank

mit PerfectFresh Pro für längere Frische sowie wartungsfreier LED Beleuchtung.



- Professionelle Lagerung – noch länger frisch mit PerfectFresh Pro
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Keine sichtbare Kondensatbildung dank trockener Rückwand
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose



EAN-Nr.: 4002516747215 / Materialnummer: 12443730 /  
Alte Materialnummer: 36734700EU1

<b>Gerätekategorie</b>	
Kühlschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	2
Trockene Rückwand	weiß
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A – G)	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	91,62
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,25
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1216
Nischenhöhe in mm max.	1231
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1213

K 7347 C

Einbau-Kühlschrank

mit PerfectFresh Pro für längere Frische sowie wartungsfreier LED Beleuchtung.



EAN-Nr.: 4002516747215 / Materialnummer: 12443730 /

Alte Materialnummer: 36734700EU1

Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	42,6
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	19
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	190
davon PerfectFresh-Zone in l	67
Gesamtnutzzinhalt in l	189
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

#### Mitgeliefertes Zubehör

Eierablage

•

K 7347 C  
Einbau-Kühlschrank  
mit PerfectFresh Pro für längere Frische sowie wartungsfreier LED Beleuchtung.

